

الوقاية من التسمم بأول أكسيد الكربون

معلومات للمسنين و المكلفين برعايتهم



معلومات

هل

تعرف أن أول أكسيد الكربون هو المسبب الأكبر للوفاة من جرّاء

التسمم في الولايات المتحدة؟ التسمم الغير متعمد بأول أكسيد الكربون يسبب حوالي ٥٠٠ وفاة و ١٥,٠٠٠ زيارة لغرفة الطوارئ سنوياً. المسنين من سنهم فوق الـ ٦٥ سنة من العمر هم عرضة بصورة خاصة للتسمم الغير متعمد بأول أكسيد الكربون بسبب كثرة الحالات الطبية المسبقة.^١ مع أن أجهزة الإنذار لغاز أول أكسيد الكربون يمكن أن تحمي الأرواح، غير أن تركيبها لم يتم إلا في أقل من ثلث المنازل الأمريكية.^٢

ما هو أول أكسيد الكربون؟

أول أكسيد الكربون هو غاز عديم الرائحة و اللون لكنه يسبب الإعتلال و الوفاة. و هو ينتج عن عمليات إحتراق الوقود كالغاز الطبيعي أو البروبان أو البانزين أو زيت الوقود أو الكاز أو الخشب أو الفحم. الأجهزة التي تنتج هذا الغاز تشمل السيارات و الزوارق و المحركات العاملة بالبانزين و الطباخات و أجهزة التدفئة. أول أكسيد الكربون الناتج عن هذه المصادر يمكن أن يتكاثف في الأماكن الداخلية المحصورة كلياً أوجزئياً. عندما يتنشق الناس أول أكسيد الكربون يدخل هذا الغاز السام في الدورة الدموية و يتسبب في منع الجسم

من إمتصاص الأكسجين و هذا يمكن أن يسبب في تلف الأنسجة و يؤدي إلى الوفاة.^٣

ما هي أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون؟

لمعظم الناس أول أعراض التعرض لتركيزات بسيطة من أول أكسيد الكربون يشمل صداع خفيف و قصر النفس عند القيام بالتمارين الرياضية المعتدلة. و الإستمرار في التعرض أو حدته تقود إلى أعراض مماثلة للإنفلونزا و التي تشمل الصداع الشديد و الدوار و الإرهاق و الغثيان الإرتباك و التشنجات و عدم القدرة على التحكم و مشاكل في الذاكرة و مهارات التنسيق.^٤ لذا دعي أول أكسيد الكربون بالقاتل الصامت لأنه إذا ما أغفلت الأعراض الأولية يمكن أن يفقد الشخص وعيه و بالتالي قدرته على الهرب من الخطر.

يمكن ألا تشعر بالأعراض و مع ذلك تكون معرض لمستويات غير آمنة من أول أكسيد الكربون

إستنشق تركيزات بسيطة من أول أكسيد الكربون يمكن ألا يتسبب في أعراض واضحة للتسمم بغاز أول أكسيد الكربون، مع ذلك فإن التعرض لمستويات منخفضة من أول أكسيد الكربون يمكن أن يتسبب في أضرار صحية طويلة الأمد حتى بعد أن

كل فرد مُعرض لخطر التسمم بأول أكسيد الكربون. المسنين الذين يعانون من حالات مُسبقة لمرض القلب أو فقر الدم أو مشاكل في جهاز التنفس هم أكثر عرضة لتأثير هذا الغاز اللارائحة له ولا لون.

إذا عانيت من أعراض تظن أنها قد تكون ناتجة عن التسمم بغاز أول أكسيد الكربون

- تنشق فوراً الهواء الطلق . افتح الأبواب و النوافذ و أطفئ الطباخات و الأفران و أجهزة التدفئة وما شابهها من الأدوات و أخرج من المنزل.
- خابر مركز التسمم فوراً على الرقم ١٢٢٢-٢٢٢-٨٠٠-١ و خبراء التسمم هناك سيعلمونك إذا كنت بحاجة للحصول على معالجة طبية إضافية.

لتفادي التسمم بغاز أول أكسيد الكربون تذكر:

- ركب أجهزة إنذار لأول أكسيد الكربون بالقرب من غرف النوم.
- تفحص نظام التدفئة و جميع الأجهزة العاملة بحرق الوقود سنوياً.
- تفادي استعمال الأجهزة المحرقة للوقود التي ليس لها منفس للخارج.
- لا تحرق وقوداً في الداخل ما عدا الأجهزة الآمنة المخصصة للاستعمال في الداخل كالطباخات أو الأفران.
- تنبه لما يمكن أن يكون من أعراض التسمم بغاز أول أكسيد الكربون.

معلومات أخرى لتفادي التسمم بغاز أول أكسيد الكربون:

- حافظ بدقة على ضبط أداء الأجهزة العاملة على الغاز.
- عندما تريد أن تبدل مدفأة ليس لها منفس للخارج خذ بعين الاعتبار شراء مدفأة لها منفس للخارج
- استعمل الوقود الصحيح في المدفئ العاملة على الكاز.
- ركب و استعمل مروحة إفراغ الى الخارج فوق الطباخات العاملة بالغاز.
- افتح المنافس عندما توقد الموقدة.
- اختر مواقد خشبية ذات الحجم الملائم و المرخص بأنها مستوفية لمعايير ال EPA.
- تأكد من أن أبواب الموقد الخشبي محكمة الإغلاق.
- تأكد من إجراء عملية كشف و تنظيف لنظام التدفئة و المدخنة سنوياً بواسطة مهني مؤهل.
- تأكد من أن جميع الأجهزة الداخلية الحارقة للوقود بحالة جيدة و مزودة بالتهوية اللازمة.
- لا تترك محرك السيارة شغلاً في المرأب حتى ولو كان الباب الخارجي مفتوحاً.


يكون مصدر أول أكسيد الكربون قد أزيل. هذه النتائج الصحية تشمل أضراراً طويلة الأمد في الجهاز العصبي كضعف في المقدرة على الإستيعاب والذاكرة و خلل في الإحساس و الحركة.^٥

من معرض لخطر التسمم بغاز أول أكسيد الكربون؟

الناس على مختلف أعمارهم هم عرضة لخطر التسمم بغاز أول أكسيد الكربون. لكن الأشخاص المصابون بمرض القلب المزمن أو فقر الدم أو مشاكل في جهاز التنفس هم أكثر عرضة لتأثيراته.^٦ و المسنين هم أكثر المصابين بهذه الحالات المسبقة التي تخفف مناعتهم و تزيد من خطر التعرض المميت.^٧ يشكل التسمم بغاز أول أكسيد الكربون خطراً شديداً على الأجنة فهو يزيد حالات الوفاة و إعتلالات النمو.^{٨,٩}

أكثر إنتشاراً بين الأقليات

أظهرت دراسة أجريت في ولاية واشنطن بين الأقليات السكانية أن الخطر على الهسبانيين هو أربعة أضعاف و على السود هو ثلاثة أضعاف الخطر مما هو على السكان البيض من التسمم بغاز أول أكسيد الكربون. و زيادة على ذلك فإن ٦٧٪ من السكان الهسبانيين و ٤٠٪ من السكان السود اصابوا بالتسمم نتيجة إشعال مبيعات الفحم في الداخل.^{١٠}



كيف تفرق بين التسمم بغاز أول أكسيد الكربون و الإنفلونزا

بما أن كثيرا من أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون مشابهة لأعراض الإنفلونزا يمكن ألا تتيقظ بأن التسمم بأول أكسيد الكربون هو ما سبب هذه الأعراض. التسمم بأول أكسيد الكربون يمكن أن يكون السبب عندما:

■ تشعر بالتحسن عندما تكون بعيدا عن

منزلك.

■ عندما يمرض بالوقت ذاته أكثر من شخص

في العائلة (عادة تحتاج العدوى

بالإنفلونزا عدة أيام لتنتقل من شخص

إلى آخر).

■ أفراد الأسرة الأكثر تأثرا هم الذين يمضون

الوقت الأطول في المنزل.

■ تظهر الأعراض أو تزداد بعد إشعال أداة

تعمل بحرق الوقود أو تشغيل محرك سيارة

في مرأب متلاصق بالمنزل.

■ عندما تمرض الحيوانات الأليفة الداخلية و

تظهر عليها ظواهر الخمول و الإنحطاط

(الفيروسات البشرية لا تنتقل إلى

الحيوانات).

■ أوجاع عامة و إرتفاع بسيط بحرارة الجسم

و تورم في الغدد اللنفافية (و هذه عادة هي

دلائل الزكام و الإنفلونزا).^{١٢}

■ يجب أن تستخدم المولدات الكهربائية النقالة خارج المباني و بعيدة عنها. و لا تستخدم هذه المولدات على الشرفات أو بالقرب من الأبواب أو النوافذ أو مخارج التهوية قطعيا. و لا تستخدم المولدات قطعيا بالقرب من أماكن نومك أو نوم أي من أفراد أسرتك.

■ لا تستخدم قطعيا مشواة فحم بالداخل حتى و لو كانت داخل الموقدة.



■ جميع أجهزة التدفئة العاملة بالبروبان أو غيره من الوقود الموجودة داخل أكواخ الصيد البري أو المائي يجب أن تُنفّس إلى الخارج.

■ لا تدفئ منزلك بواسطة فرن طبخ الغاز قطعيا.

أجهزة الإنذار لأول أكسيد الكربون

كان من الممكن تفادي نصف عدد الوفيات الغير متعمدة من جراء التسمم بغاز أول أكسيد الكربون بإستخدام مكشافات هذا الغاز. المكشافات يجب أن تكون مُصادق عليها من قبل مختبرات الـ آل و المتوفرة في مخازن الخردوات المحلية.^{١١} التكلفة لا تُذكر بالنسبة لمردودها في إحتمال إنقاذ حياتك و

أجهزة الإنذار لغاز أول أكسيد الكربون



عاملة على البطارية
وحدة حائط/سقف موصولة بقابس كهربائي

حياة أفراد أسرتك. ركب جهاز إنذار غاز أول أكسيد الكربون لكل طابق في منزلك و على مسمع من كافة أنحاء غرف النوم. و إتبع بدقة تعليمات الصانع بالنسبة الى المكان و الإستعمال و الصيانة. فبخلاف أجهزة إنذار الحرائق، أجهزة الإنذار لغاز أول أكسيد الكربون يمكن أن تنقضي مدتها بعد عدة سنوات.

لا تدع شراء جهاز إنذار لغاز أول أكسيد الكربون يخدعك بشعور زائف بالأمان و يثنيك عن حُس استخدام و صيانة الأدوات المحرقة للوقود بل هو إضافة لها. أجهزة الإنذار بغاز أول أكسيد

الكربون ليست مصممة لرصد المستويات المنخفضة لهذا الغاز و هناك نقاط إستفهام حول ما إذا كانت معايير هذه الأجهزة تؤمن الحماية الكافية. و خاصة للمجموعات الأكثر تأثرا كالمسنين.^{١٣}

4 The U.S. Environmental Protection Agency (EPA), Indoor Environments Division (6607J) Office of Air and Radiation, "Protect Your Family and Yourself from Carbon Monoxide Poisoning," October 1996. <http://www.epa.gov/iaq/pubs/cofshst.html>

5 Delayed Neuropathology after Carbon Monoxide Poisoning Is Immune-Mediated, Stephen R. Thom, Veena M. Bhopale, Donald Fisher, Jie Zhang, Phyllis Gimotty and Robert E. Forster, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 101, No. 37 (Sep. 14, 2004), pp. 13660-13665.

EPA. 2000. Air Quality Criteria for Carbon Monoxide. U.S.EPA, National Center for Environmental Assessment. June, 2000. EPA 600/P-99/001F.

6 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Center for Environmental Health, "Carbon Monoxide Poisoning: Questions and Answers," July 2006. <http://www.cdc.gov/co/faqs.htm>

7 CPSC. 2004. Non-Fire Carbon Monoxide Deaths Associated with the Use of Consumer Products: 2001 Annual Estimates. U.S. Consumer Product Safety Commission, Division of Hazard Analysis, May 13, 2004.

8 Raub, J. A., M. MathieuNolf, N. B. Hampson, and S. R. Thom. Carbon Monoxide Poisoning - a Public Health Perspective. TOXICOLOGY (145):1-14, (2000).)

9 Liu, S. Krewski, D., Shi, Y, Chen, Y, and R.T. Burnett. 2003. Association between gaseous ambient air pollutants and adverse pregnancy outcomes in Vancouver, Canada. Environmental Health Perspectives. 111:1773-1778.

10 Ralston, J.D. and N.B. Hampson. 2000. Incidence of severe unintentional carbon monoxide poisoning differs across racial/ethnic categories. Public Health Reports. 115:46-51. U.S. Department of Health and Human Services.

11 Yoon, S., Macdonald, S., Parrish, G. 1998. Deaths from unintentional carbon monoxide poisoning and potential for prevention with carbon monoxide detectors. JAMA. 279(9): 685-687

12 U.S. Department of Housing and Urban Development. Healthy Homes Issues: Carbon Monoxide, Healthy homes Initiative Background Information, December 2005. http://www.healthyhomestraining.org/Documents/HUD/HUD_CO_Brief.pdf .

13 The Minnesota Department of Health, Environmental Health Services Division, "Carbon Monoxide (CO) Poisoning In Your Home," April 2007. <http://www.health.state.mn.us/divs/eh/indoorair/co/index.html>

المسنون و أمور البيئة الصحية

مبادرة الشيخوخة التابعة لهيئة الحماية البيئية تعمل على حماية صحة المسنين من الأخطار البيئية من خلال تقليل الأخطار وإستراتيجيات الوقاية، التوعية و البحث العلمي.

للمزيد من المعلومات عن المبادرة:

www.epa.gov/aging

بالإمكان طلب نُسخ مطبوعة من نشرة الحقائق هذه من:
<http://www.epa.gov/aging/resources/factsheets/order.htm>

معلومات إضافية

Your Local Poison Center

■ 1-800-222-1222

■ Internet: www.aapcc.org

U.S. Environmental Protection Agency

Carbon Monoxide

<http://www.epa.gov/iaq/co.html>

CDC

Carbon Monoxide

<http://www.cdc.gov/co/>

Consumer Product Safety Commission

Home Heating Equipment Safety

www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/heatpubs.html

Carbon Monoxide Alarms

www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml01/01069.html

Portable Generators

www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/portgen.html

الهوامش

1 Centers for Disease Control and Policy. Carbon Monoxide-Related Deaths – United States, 1999-2004. Morbidity and Mortality Weekly Report. December 21, 2007; 56(50):1309-12.

2 Home Safety Council. Unintentional Home Injury in the United States. State of Home Safety: 2004 Edition. http://www.homesafetycouncil.org/state_of_home_safety/sohs_2004_p017.pdf.

3 (CDC), National Center for Environmental Health, "Carbon Monoxide Poisoning: Questions and Answers," July 2006. <http://www.cdc.gov/co/faqs.htm>



Arabic translation of: *Preventing Carbon Monoxide Poisoning*

Publication Number EPA 100-F-09-011