

Մարտ, 2008

Ազգային գործադրություն



Միջին ամռան ընթացքում
չափազանց ջերմային
իրադարձություններից
ԱՄՆ-ում մահանում է
մոտավորապես 1.500
մարդ: ¹ 1995թ.-ին
Չիկագոյում տեղի
ունեցած ջերմային
մի ալիքից մահացավ
700 հոգի: 2003թ.-ին
Եվրոպայում գրանցված
ջերմային ալիքը ըստ
հաշվարկների խլեց մոտ
35.000 կյանք: Երկու
դեպքում էլ զոհերի մեծ
մասը եղել է 65 տարեկան
կամ ավելի բարձր
տարիքի:

«Ափավոր շոգ է»՝ Չափազանց ջերմային իրադարձություններին նախապատրաստվելը

Տեղեկատվություն տարեց մեծահասակների և
ընտանեկան խնամողների համար

Առոյյո՞ք դուք գիտեիք, որ յուրաքանչյուր տարի
«չափազանց ջերմային
իրադարձություններից»
մահանում է ավելի շատ մարդ, քան
փորորիկներից, պտուտահողմերից,
ջրհեղեղներից և երկրաշարժերից
միասին վերցրած: ² Չափազանց
շոգը կարող է վճասաբար ներգործել
ցանկացած մարդու վրա, սակայն
տարեց մարդիկ հատկապես խոցելի
են:

Չափազանց ջերմային
իրադարձությունները տևական
ժամանակահատվածներ են, երբ
ջերմաստիճանները գերազանցում
են տարածաշրջանի համար միջին
ջերմաստիճանը՝ ֆարենհեյտով 10
աստիճանով կամ ավելի բարձր: ³
Յանարվում է, որ չափազանց
ջերմային իրադարձությունները
ունենում են անհամաշափ
առողջական ազդեցություն
քաղաքների հանրության
վրա: Մի պատճառն այն է, որ
ճանապարհները և շենքերը
կլանում են արևի էներգիան և
նպաստում են «ջերմային կղզիների»
ստեղծմանը: Մինչդեռ օյուղական
վայրերում գիշերով հովանում է, իսկ
քաղաքները պահպանում են այդ
կլանված ջերմությունը: Արդյունքում
քաղաքային բնակչությունը ստանում են նվազ թերևացում

բարձր ջերմաստիճաններից:
Բարեբախտաբար, գոյություն
ունեն պարզ քայլեր, որոնք
կարող են ծերնարկվել տարեց
մեծահասակների, նրանց
խնամողների և համայնքային
ղեկավարների կողմից՝ չափազանց
ջերմային իրադարձությունների
ազդեցությունը նվազեցնելու
նպատակով:

Ո՞վ է գտնվում ծայրահեղ շոգի ռիսկի ներքո:

Տարեց մեծահասակները, ինչպես նաև
երեխաները գտնվում են ծայրահեղ
շոգի ավելի բարձր ռիսկի ներքո:
Ծերացող ամերիկացիների աճող
քանակի մոտ մարմնի հովացման
մեխանիզմները թուլանում են:
Միայնակ ապրելը կամ անկորնուն
գամված լինելը և ինքն իրեն խնամելու
ունակ չլինելը ել ավելի բարձրացնում
է ռիսկը:

Առկա առողջական վիճակները,
ինչպիսիք են քրոնիկ
հիվանդությունը, հոգեկան ոչ
լիարժեքությունը և ճարպակալունը
նույնպես կարող են բարձրացնել
անհատի խոցելիությունը: Որոշակի
դեղորայքներ ընդունող անձինք
նույնպես դյուրագգայուն են:

Դրանից բացի, այն մարդիկ, ովքեր
ապրում են շենքերի վերին հարկերուն

«Չափազանց ջերմային իրադարձություններ» զարմանալիորեն մահացու են:
Տարեց մեծահասակների նման խոցելի խմբերը տնվում են առանձնակի բարձր
ռիսկի ներքո: Լավ տեղեկությունն այն է, որ ոյություն ունեն պարզ քայլեր, որոնք
մարդիկ կարող են ծերնարկել իրենց պաշտպանելու համար:

Ես ինչպե՞ս կարող եմ կրծատել ենթարկվածությունը չափազանց շոգին:

Ծայրահետ շոգից լավագույն պաշտպանությունը դա կանխարգելումն է: Օդորակումը շոգի հետ կապված հիվանդությունից և մահից պաշտպանիչ լավագույն գործուներից մեկն է:⁴ Օդորակվող պայմաններում անցկացված նույնիսկ մի քանի ժամը կարող է մեծապես կրծատել ռիսկը: Ելեկտրական հովհարները կարող են ստեղծել հարմարակյացություն, բայց եթե ջերմաստիճանները հասնում են բարձր 90-ականներին, հովհարները չեն կանխարգելում շոգի հետ կապված հիվանդությունը:

Չափազանց ջերմային իրադարձությունների ժամանակ հետևյալ կանխարգելիչ ռազմավարությունները կարող են փրկել կյանքեր.

- Այցելեք ձեր համայնքի օդորակվող շենքերը, եթե ձեր տունը չի օդորակվում: Դրանք կարող են ընդգրկել ավագ տարիքի մարդկանց կենտրոնները, կինոտարորները, գրադարանները, առևտիք կենտրոնները կամ առաջնացված «հովացման կենտրոնները»:
- Ընդունեք պահ ցնցուղ կամ լոգանք:⁵
- Խմե՞ք շատ հեղումներ: Մի՛ սպասեք մինչև ձեր ծարավելը, որպեսզի խմե՞ք: Եթե բժիշկը սահմանափակում է ձեր հեղումների ընդունումը, ապա անպայման հարցուե՞ք, թե որքան պետք է խմե՞ք շոգին: Խուսափե՞ք կոֆեին, ալկոհոլ կամ շաքարի մեջ քանակություններ պարունակող խմիչքներից: Այդ խմիչքները կարող են ջրազրկում առաջանալ:
- Դարցուե՞ք ձեր բժշկին կամ բուժօառայություն մատուցողին, թե արդյոք ձեր կողմից ընդունվող դեղորայքները կարող են բարձրացնել շոգի հետ կապված հիվանդության նկատմամբ ձեր ոյուրազգայունությունը:
- Կրե՞ք թերև քաշի, բաց գույների և ազատ նստող հագուստ:
- Առնվազն օրը երկու անգամ այցելե՞ք ռիսկի ներք գտնվող անհատներին: Յետևեք շոգի հետ կապված հիվանդությունների նշաններին, ինչպիսիք են տաք, չոր մաշկը, խառնաշփորությունը և հայուցինացիաները և ագրեսիան:
- Բժշկական ուշադրության կարիք ունենալու դեպքում զանգահարե՞ք 9-1-1:

առանց օդորակակման ավելի հավանական է, որ ենթարկվելու են չափազանց շոգին: Անսովոր շոգ եղանակին դրսում ակտիվ գործունեությանը նաևնակցելը և ալկոհոլ օգտագործելը նույնպես ուժեղացնում է շոգի հետ կապված առողջական ազդեցությունները:

Ինչպե՞ս է չափազանց շոգը ազդում մարմնի վրա:

Մարմինը սովորաբար ինքնահովանում է դեպի մաշկ արյունատարությունը և քրտնարտադրությունը բարձրացնելու միջոցով: Շոգի հետ կապված հիվանդությունը և մահացությունը տեղի է ունենում, եթե մարմնի հսկողական համակարգը դառնում է գերծանրաբեռնված: Նման դեպքերում քրտնարտադրությունը կարող է բավարար չլինել: Խոնավության բարձր մակարդակները կարող են նույնիսկ դժվարեցնել մարմնի ինքնահովանումը:

Ինչպե՞ս են հարաբերվում չափազանց շոգը և ջերմային հարվածը:

Ջերմային հարվածը չափազանց ջերմային իրադարձության ամենալուրջ առողջական ազդեցությունն է: Եթե մարմինը կորցնում է իր ինքնահովանում ունակությունը, բուն մարմնի ջերմաստիճանը արագ բարձրանում է: Արդյունքում, ջերմային հարվածը կարող է կենսական օրգաններին հասցնել սաստիկ և մշտական վնաս:

Տուժածները կարող են առանձնացվել մաշկի՝ տաք, չոր և կարմիր գույնի լինելով:



Նախազգուշացնող այլ նշաններից են խառնաշփորտությունը և հայուցինացիաները: Ամսիջապես չըուժելու դեպքում ջերմային հարվածը կարող է հանգեցնել մշտական հաշմանդամության կամ մահվան: Լավ տեղեկությունն այն է, որ ջերմային հարվածը կարող է կանխարգելվել՝ ձեռնարկելով սույն էջում նկարագրված պարզ քայլերը:

Այլ հողումներ

Ծրջակա միջավայրի պահպանության գործակալություն,

Չափազանց ջերմային իրադարձությունների ուղեցույց

Ակնարկներ չափազանց ջերմային իրադարձություններին արագ արձագանքելու համար

http://www.epa.gov/aging/resources/epareports.htm#ehe_hw

Պլակատ. Դադարակերպ Շոգը՝ 8 պարզ քայլեր տարեց մեծահասակների համար
<http://www.epa.gov/aging/resources/posters/index.htm#beattheheat-es>

Զերմային կղզու կրճատման նախաձեռնություն
<http://www.epa.gov/heatisland>

Դիվանդրությունների հսկողության և կանխարգելման կենտրոն
<http://www.cdc.gov/aging/>
<http://www.bt.cdc.gov/disasters/extremeheat/>
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5529a2.htm>

Ամերիկայի թժկական ասոցիացիա, Շոգի հետ կապված հիվանդությունները ծայրահեռ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ

<http://search.ama-assn.org/Search/query.html?qc=public+amnews+pubs&qt=heat>

Եղանակի ազգային ծառայություն, Զերմային ալիք և ջերմային ինդեքս
<http://usasearch.gov/search?v%3Aproject=firstgov&query=heat+wave&affiliate=nws.noaa.gov>

Շոգի և այլ բնական վտանգների վիճակագրությունը
<http://www.nws.noaa.gov/om/hazstats.shtml>

Զերմային ալիքի իրազեկության նախագիծ
<http://www.isse.ucar.edu/heat/>

Միացյալ Նահանգների Առևտության Դեպարտամենտ
Ազգային օվկիանոսային և մթնոլորտային վարչություն

Զերմային ալիք. ամռան հիմնական մարդասպանը
<http://www.noaawatch.gov/themes/heat.php>

Տողատակեր

- 1 Kalkstein, L.S. and J.S. Greene, 1997. An Evaluation of Climate/Mortality Relationships in Large U.S. Cities and the Possible Impact of a Climate Change. *Environmental Health Perspectives*, 105(1):84-93.
- 2 Centers for Disease Control and Prevention, 2003. Extreme Heat. Available online: <http://www.bt.cdc.gov/disasters/extremeheat/>
- 3 Federal Emergency Management Administration, Backgrounder on Extreme Heat, Feb. 2003
- 4 Naughton MP, Henderson A, Mirabelli MC, Kaiser R, Wilhelm JL, Kieszak SM, Rubin CH, McGeehin MA. Heat-related mortality during a 1999 heat wave in Chicago. *Am J Prev Med*. 2002 May;22(4):328-9.
- 5 McMichael, A.J., L.S. Kalkstein and other lead authors, 1996. Climate Change and Human Health, (eds. A.J. McMichael, A. Haines, R. Slooff, S. Kovats). World Health Organization, and United Nations Environment Programme (Who/WMO/UNEP), Geneva, 297 pp.

Իմացեք ավելին

ՇՄՊ-ի Զերանալու նախաձեռնությունը աշխատում է տարեց մեծահասակների շրջակա միջավայրով պայմանավորված առողջությունը պահպանելու համար՝ հետազոտությունների համակարգման, կանխարգելման ռազմավարության և էկոլոգիական գործոնների հարցերով հանրային կրթության միջոցով: Լրացնուցիչ տեղեկատվության համար կամ ցուցակագրվելու նպատակով այցելեք.
www.epa.gov/aging



Armenian translation of: “It’s Too Darn Hot” —
Planning for Excessive Heat Events
Publication Number: EPA 100-F-08-024